


Si tu médico insiste en que las vacunas  
son seguras...  
¡hazle firmar el formulario!



Dave Mihalovic, Dr. Naturópata

# Si tu médico insiste en que las vacunas son seguras, ¡hazle firmar el formulario!

**Dave Mihalovic**

2 de mayo de 2012

La persona media que está conforme con las vacunas, ya sea para sí misma o para sus hijos, cree de corazón que es para mejorar la salud. Lo que no sabe es que ni siquiera su propio médico suele estar familiarizado con los ingredientes tóxicos que las vacunas contienen, que pueden de inmediato iniciar una degradación de la salud corporal a corto y largo plazo.

Si vuestro médico insiste en que las vacunas son seguras, no deberían tener objeción alguna en firmar el formulario que acompañamos, de manera que puedas guardarlo archivado por si se produce alguna reacción adversa.

La realidad de las vacunas es que, desde siempre, aportan mucho más riesgo que beneficio <sup>1</sup> para la salud humana. De hecho, los dos siglos de estadísticas <sup>2</sup> oficiales sobre mortandad muestran de forma concluyente y científica que la medicina moderna no es responsable, ni ha jugado ningún papel significativo, en mejorar básicamente la expectativa de vida y supervivencia a las enfermedades en las naciones desarrolladas.



En Norteamérica, Europa y el Pacífico Sur, el principal descenso en la ocurrencia de enfermedades infecciosas <sup>3</sup> que amenazan la vida, se dio históricamente en ausencia de vacunas, o mucho antes de que se realizasen esfuerzos por vacunar enfermedades específicas.

Siempre que informo personalmente de estas realidades a los médicos, hay una gran mayoría que se queda fuertemente impresionado con los datos. No es nada raro si se considera el hecho de que a los estudiantes de medicina se les lava el cerebro con aquello de que *las vacunas inmunizan*, cosa que en sí misma es un mito puesto que la inmunidad natural o "real" nunca puede llegar a ser inducida mediante una vacuna.

Otros educadores desinformados confían todavía en el mito de la inmunidad colectiva <sup>4 5</sup>, que simple y llanamente es un fraude médico. Es vergonzante y bochornoso que cada año, en prestigiosas instituciones médicas, miles de brillantes estudiantes que esperan ser educados sean engañosamente conducidos por un sendero de ignorancia. Esos estudiantes son los que luego se convertirán en los médicos que tratarán un buen porcentaje de la población.

Uno de los problemas que tenemos en una sociedad repleta de desinformación sobre la salud, es que la gente se mantiene entre dos aguas: quiere adaptarse a las normas sociales implantadas en nuestra mente sobre la medicina convencional, pero también quiere defender sus creencias y conciencia. Los indecisos son aquellos que por un lado comprenden que las actuales prácticas de vacunación son inseguras, pero que en cierta manera también creen que pueden fabricarse vacunas más seguras o más efectivas. Es a esos indecisos a quienes nos dirigimos para alentarles a que se decanten por el lado de la salud natural en vez de por la medicina convencional. <sup>6</sup>

Anteriormente escribí el artículo *Si tu médico no puede contestar estas cuatro preguntas, no te*

1 <http://preventdisease.com/home/tips78.shtml>

2 [http://preventdisease.com/news/10/102510\\_vaccines\\_did\\_not\\_save\\_us.shtml](http://preventdisease.com/news/10/102510_vaccines_did_not_save_us.shtml)

3 [http://preventdisease.com/news/09/111009\\_infectious\\_disease\\_decline\\_vs\\_vaccinations.shtml](http://preventdisease.com/news/09/111009_infectious_disease_decline_vs_vaccinations.shtml)

4 [http://preventdisease.com/news/09/121609\\_forced\\_vaccinations\\_government\\_public\\_interest.shtml](http://preventdisease.com/news/09/121609_forced_vaccinations_government_public_interest.shtml)

5 **inmunidad colectiva (herd immunity)**: nivel de resistencia a una enfermedad que presenta una comunidad o una población.

6 Ver mi artículo [When It Comes to Vaccines, Don't Sit On The Fence!](#)

vacunes.<sup>7</sup>

**PREGUNTA Nº 1 - *¿Sabe si cualquiera de los químicos, conservantes o adyuvantes de la vacuna tendrá efectos acumulativos en el cuerpo de mi hijo?***

En las vacunas no se examinan *nunca* las propiedades farmaco-cinéticas de los fármacos, que son las que evalúan la absorción corporal, distribución, metabolismo y excreción de los ingredientes. Esto significa que un fabricante de vacunas, - o un médico-, nunca van a disponer de evidencias concluyentes acerca de si los químicos o los conservantes que contienen las vacunas van a acumularse en el organismo durante cualquier período determinado de tiempo, tras inyectar la vacuna.

Podéis consultar por vosotros mismos cualquier folleto de vacunas para verificar por vosotros mismos que esas propiedades NO SON ESTUDIADAS. La razón es que constituirían una evidencia concluyente de que los metales pesados, presentes en todas las vacunas, no son metabolizados. Mostraría de qué manera se acumulan esas toxinas en el interior del cuerpo y del cerebro y, en consecuencia, quedaría demostrado que constituyen una grave amenaza a la salud de los receptores de las vacunas.

**PREGUNTA Nº 2 - *Leí que la FDA habían prohibido el timerosal y los derivados del mercurio hace más de 15 años.***

*¿Existió pues evidencia concluyente de que el timerosal era perjudicial?  
¿Han desaparecido de las actuales vacunas de la gripe?*

La mayoría de médicos han sido aleccionados para responder que "NO" a la primera pregunta. Es una respuesta desinformada y falsa. Lo cierto es que a pesar de que la FDA dio un plazo de dos años para retirar el timerosal de las vacunas, tras haber sido prohibido en 1997, ha seguido estando incorporado en las formulaciones de las vacunas sin que la FDA emprendiera ninguna acción al respecto.

Si el médico rebate vuestra afirmación de que el timerosal de las vacunas ha estado vinculado con enfermedades, lo podéis dirigir a que se lea [algunos de los estudios de investigación sobre el tema.](#)

**PREGUNTA Nº 3 - *¿Los investigadores no están encontrando ahora que las vacunas han producido realmente muchas más enfermedades de las que han impedido?***

Los químicos presentes en las vacunas debilitan nuestro sistema inmunitario; los virus presentes debilitan la función inmunitaria, y el ADN y ARN extraño que se inocular, procedente de tejidos animales, debilita también la inmunidad.

**PREGUNTA Nº 4 - *¿Se ha realizado alguna vez algún estudio científico INDEPENDIENTE con grupos aleatorizados, de doble ciego y con controles de placebo, que mostrase la seguridad y efectividad de las vacunas a largo plazo (desde la niñez hasta la adolescencia, o por un período de más de 20 años)?***

Si el médico contesta que "SI" a esta pregunta, pedidle una copia. En la historia de la investigación científica objetiva e independiente, nunca ha existido un estudio de este tipo. Cualquier estudio dirigido a examinar la seguridad y efectividad de las vacunas contempla sólo datos a corto plazo, y ha sido llevado a cabo con un enfoque subjetivo partidista al haber sido realizado por académicos vinculados, directa o indirectamente, con la industria farmacéutica. De los centenares de estudios que he examinado todavía tengo que encontrar una fuente objetiva e independiente que sostenga cualquier evidencia concluyente de la seguridad y efectividad a largo plazo de las vacunas.

Pues bien, si vuestro médico no hace el intento de responder a esas preguntas, y la respuesta

<sup>7</sup> [http://preventdisease.com/news/12/040212\\_If-Your-Doctor-Cannot-Answer-These-4-Questions-Dont-Vaccinate.shtml](http://preventdisease.com/news/12/040212_If-Your-Doctor-Cannot-Answer-These-4-Questions-Dont-Vaccinate.shtml)

que obtenéis no satisface a vuestra paz mental, por lo menos vuestro médico debería estar dispuesto a rellenar una declaración personal acerca de la seguridad y eficacia de las vacunas que él o ella (o el médico o enfermera que os atienda) está a punto de inyectar en vuestro cuerpo o en el de vuestro hijo. Eso se convierte en la garantía de vuestro médico de que los factores de riesgo que él o ella ha identificado justifican las vacunas recomendadas, y que los beneficios superan los riesgos.

### Formulario de garantía médica sobre la seguridad de las vacunas

El formulario que sigue a este artículo es una adaptación del original redactado por Ken Anderson. Quizás encontréis algún médico que lo firme, aunque yo no tengo constancia de que eso haya sucedido hasta ahora.

Estoy deseando que alguno de los lectores me informe acerca de si su médico, para dejarlo tranquilo, ha decidido firmar ese documento. También tengo una larga lista de profesionales de las leyes que tienen mucha curiosidad.

### Lecturas complementarias:

- [The Healthiest Children In The Future Will Be Unvaccinated](#)
- [When It Comes to Vaccines, Don't Sit On The Fence!](#)
- [Science Journal Exposes Gardasil and HPV Vaccinations as Unproven, Unjustified and Lacking Evidence-Based Medicine](#)

### Sobre el autor



**Dave Mihalovic** es Médico Naturópata especializado en la investigación sobre las vacunas, la prevención del cáncer, y el enfoque natural del tratamiento.

## Garantía Médica de la Seguridad en las Vacunas

Yo, (nombre completo del médico) \_\_\_\_\_,  
con número de colegiado \_\_\_\_\_, y especialidad médica en \_\_\_\_\_,  
estoy autorizado para ejercer la medicina en la Provincia de \_\_\_\_\_, en el  
país de \_\_\_\_\_.

Declaro poseer una total y completa comprensión de los riesgos y beneficios de todas las medicaciones que receto y administro a mis pacientes.

En el caso del paciente (nombre completo) \_\_\_\_\_,  
de edad \_\_\_\_\_, al que he examinado, encuentro que existen ciertos factores de riesgo que justifican las vacunas recomendadas. Lo siguiente es una lista de los factores de riesgo, y de las vacunas de protección contra ellos:

- Factor de Riesgo \_\_\_\_\_
  - Vacuna \_\_\_\_\_
- Factor de Riesgo \_\_\_\_\_
  - Vacuna \_\_\_\_\_
- Factor de Riesgo \_\_\_\_\_
  - Vacuna \_\_\_\_\_
- Factor de Riesgo \_\_\_\_\_
  - Vacuna \_\_\_\_\_
- Factor de Riesgo \_\_\_\_\_
  - Vacuna \_\_\_\_\_
- Factor de Riesgo \_\_\_\_\_
  - Vacuna \_\_\_\_\_

Soy conocedor de que las vacunas típicamente suelen contener los siguientes adyuvantes:

- \* Hidróxido de aluminio
- \* fosfato de aluminio
- \* sulfato de amonio
- \* anfotericina B
- \* tejidos animales: sangre de cerdo, sangre de caballo, cerebro de conejo, riñón de perro, riñón de mono,
- \* embrión de pollo, huevo de gallina, huevo de pato
- \* suero de becerro (bovino), suero bovino fetal
- \* betapropiolactone
- \* formaldehído
- \* formalina
- \* gelatina, gelatina hidrolizada
- \* glicerol
- \* células diploide humanas (procedentes de tejido fetal abortado humano)
- \* hidrolizado de caseína pancreática porcina (cerdo)
- \* mercurio en el thimerosal(r)
- \* monosodio de glutamato (MSG)
- \* neomicina
- \* sulfato de neomicina
- \* indicador de fenol rojo
- \* fenoxietanol (anticongelante)
- \* difosfato de potasio
- \* monofosfato de potasio
- \* polimixina B
- \* polisorbato 20, polisorbato 80
- \* residual de proteínas de MRC5
- \* sorbitol
- \* butilfosfato Tri (n),
- \* Las células del VERO, una línea continua de las células de riñón de mono, y lavados

de sangre de ovejas.

Y por consiguiente, garantizo que estos ingredientes son seguros para su inyección en el cuerpo de mi paciente.

He investigado informes contrarios, como por ejemplo los que indican que el mercurio del thimerosal causa graves daños neurológicos e inmunológicos, encontrando que no son creíbles.

Soy consciente que algunas vacunas pueden hallarse contaminadas con el Virus Simian 40 (SV 40), y que algunos investigadores han relacionado causalmente al SV40 con el linfoma de no-Hodgkin y con mesoteliomas en humanos, así como en los animales experimentales.

Por el presente garantizo que las vacunas que utilizo en mi consulta no contienen SV40 ni cualquier otro virus vivo. (También garantizo, que ni dicho virus SV-40 ni cualquier otro virus suponen un riesgo sustancial para mi paciente.)

Por el presente garantizo que las vacunas que estoy recomendando para el cuidado de mi paciente (Nombre de Paciente) \_\_\_\_\_ no contienen tejido alguno proveniente de bebés humanos abortados (también conocido como "fetos").

Al objeto de proteger el bienestar de mi paciente, he seguido los siguientes pasos para garantizar que las vacunas que utilizaré no contienen contaminantes dañinos.

PASOS SEGUIDOS: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

He investigado personalmente los informes efectuados por VAERS (*Vaccine Adverse Event Reporting System* - Sistema de Información de Reacciones Adversas a las Vacunas), y afirmo que, según mi opinión profesional, las vacunas que recomiendo son seguras para su administración a niños menores de 5 años de edad.

Acompaño:

- **Anexo A.** Donde detallo las bases médicas sobre las que he basado mi opinión ("*Bases Médicas para la Opinión Profesional sobre Seguridad en las Vacuna*". Cada vacuna recomendada está detallada por separado, indicando en cada una las bases que me han llevado a concluir que la vacuna es segura para la administración a menores de 5 años.)
- **Anexo B.** Donde relaciono los artículos profesionales de revistas médicas en los que he confiado para la expedición de esta Garantía Médica para la Seguridad en las Vacunas ("*Artículos Científicos que Apoyan la Garantía Médica de la Seguridad en las Vacunas.*" )
- **Anexo C.** Donde relaciono los artículos profesionales médicos que he leído, que contienen opiniones contrarias a la mía ("*Artículos Científicos Contrarios a la Opinión Médica sobre la Seguridad de las Vacunas.*".)
- **Anexo D.** Donde expongo las razones de mi decisión de invalidar los artículos del Anexo C. ("*Razones Médicas para la Determinación de invalidar las Opiniones Científicas Adversas.*" )

Además de las vacunas recomendadas como protección de los factores de riesgo arriba mencionados, he recomendado otras medidas, no relacionadas con vacunas, para proteger la salud de mi paciente. Las he enumerado en:

- **Anexo D.** , adjunto ( "Medidas no Relacionadas con las Vacunas para la Protección Contra los Factores de Riesgo" )

### **Hepatitis B**

Comprendo que el 60 por ciento de los pacientes que son vacunados de Hepatitis B perderán anticuerpos detectables a la Hepatitis B dentro de 12 años. Comprendo que en 1996 solo se reportaron a los CDC, 54 casos de Hepatitis B en el rango de 0-1 años de edad. Comprendo que en la misma fecha de 1996, en el VAERS había 1.080 casos reportados de reacciones adversas a la vacuna de la Hepatitis B, en el rango de edad de 0-1 años, con 47 muertes informadas.

Comprendo que el 50 por ciento de los pacientes expuestos a la Hepatitis B no desarrollan síntomas después de la exposición. Comprendo que un 30 por ciento desarrollará únicamente síntomas similares a los de la gripe, y que tendrán inmunidad de por vida. Comprendo que el 20 por ciento desarrollará los síntomas de la enfermedad, pero que un 95 por ciento se recuperará completamente y tendrá inmunidad de por vida.

Comprendo que un 5 por ciento de los pacientes expuestos a la Hepatitis B se convertirán en portadores crónicos de la enfermedad. Comprendo que un 75 por ciento de los portadores crónicos vivirán una infección asintomática, y que únicamente un 25 por ciento de los portadores crónicos desarrollarán una enfermedad crónica del hígado o cáncer, entre 10 y 30 años después de la infección aguda.

Los siguientes estudios científicos han sido llevados a cabo para demostrar la seguridad de la vacuna de Hepatitis B en niños menores de 5 años.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Expido esta Garantía Médica para la Seguridad en las Vacunas, como médico asistente del paciente \_\_\_\_\_, independientemente de la razón social bajo la que normalmente practico la medicina. Emito esta declaración tanto como persona física como profesional, y ante cualquier demanda de responsabilidad en el presente caso, renuncio a acogerme a cualquier tipo de inmunidad legal, ya pudiera provenir de algún tipo de tratado internacional, del derecho común, constitucional, o estatutario.

Emito este documento por mi propia libre voluntad, previa consulta y asesoramiento legal competente del colegiado \_\_\_\_\_, abogado del Colegio de Abogados de la Provincia de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Nombre del médico)

\_\_\_\_\_  
(Firma del médico)

Firmado en \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Testigo: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Notario Público: